ZSÍRFOGÓ ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

Ürítések, tisztítások és ellenőrzések nyilvántartása – ellenőrzéskor mutassa be a szállítási igazolásokkal együtt.

FAUN ZSÍRFOGÓ TISZTÍTÁS

Létesítmény neve _____ **Címe** _____

Üzemeltető (cég) _____ **Felelős személy, telefon** _____ **Zsírfogó típusa / gyártója** _____ **Névleges méret (NS) / térfogat** _____

Elhelyezés (konyha, udvar, pince) _____ **Előírt ürítési gyakoriság** _____ **Víziközmű-szolgáltató** _____ **Napló kezdete (év)** _____

Dátum	Elvégzett munka	Elszállított mennyiség (m³)	Hulladék EWC-kód	Szállító / bizonylatszám	Állapot, megjegyzés	Végző neve, aláírása	Üzemeltető aláírása
2026.11.16.	■ *ürítés* ■ *mosás* ☐ *fertőtl.* ☐ *ellenőrzés*	*1,2*	*19 08 09*	*FAUN / SZ-2026/0412*	*Fedlap ép, csonkok tiszták*	*minta*	*minta*
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						
	☐ ürítés ☐ mosás ☐ fertőtl. ☐ ellenőrzés						

FAUN – Petromix Hungary Kft. · zsírfogó ürítés, tisztítás · +36 30 424 2766 · zsirfogotisztitas.hu

SAJÁT ELLENŐRZÉS ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Heti szemrevételezés a konyha részéről – így időben kiderül, ha esedékes az ürítés.

FAUN ZSÍRFOGÓ TISZTÍTÁS

Hét / dátum	Zsírréteg vastagsága	Szag	Lefolyás	Fedlap ép	Teendő	Aláírás
46. hét	*kb. 3 cm*	☐ *van* ■ *nincs*	■ *rendben* ☐ *lassú*	■ *igen* ☐ *nem*	–	*minta*
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		
		☐ van ☐ nincs	☐ rendben ☐ lassú	☐ igen ☐ nem		

MIKOR KELL ÜRÍTENI?

- az előírt időpontban, akkor is, ha szemmel nem látszik probléma;
- ha a zsír- és üledékréteg eléri a hasznos térfogat kb. negyedét;
- azonnal, ha szag, lassú lefolyás vagy visszaáramlás jelentkezik.

MIT ŐRIZZEN MEG?

- ezt a naplót, folyamatosan vezetve;
- minden ürítés szállítási / átvételi igazolását;
- a zsírfogó üzemeltetési utasítását.

Ürítés, rendszeres karbantartás: **+36 30 424 2766** · iroda@faun.hu